



Idropulitrici della gamma K 1050

**Qualità professionale
ad un prezzo attrattivo!
Made in Germany.**

Partner del commercio specializzato!

**NUOVA
GAMMA**



■ Made
■ in
■ Germany



K 1050 P

Portatile e compatta

Dati tecnici	K 1050 P
Modello	trasportabile
Art. n°	49.501
Pressione d'esercizio	130 bar / 13 MPa
Pressione massima	160 bar / 13 MPa
Portata d'acqua	7,5 l/min (450 l/h)
Giri motore	2.800 g/min
Allacciamento elettrico	230 V, 9,6 A, 50 Hz
Potenza nominale / Potenza erogata	2,2 kW / 1,65 kW
Peso	19 kg

Accessori in dotazione	Art. n°
Tubo flessibile ad alta pressione DN 6	8 m (41.054 1)
Pistola ad arresto automatico con sistema a cambio rapido	(12.475)
Lancia Jet con tubo in acciaio e sistema a cambio rapido (dim. ugello 25030)	(12.900-03)



K 1050 P (trasportabile)



K 1050 TS

Mobile e funzionale

Dati tecnici		K 1050 TS
Modello		con supporto per l'avvolgimento del tubo flessibile
Art. n°		49.505 1
Pressione d'esercizio		130 bar / 13 MPa
Pressione massima		160 bar / 16 MPa
Portata d'acqua		7,5 l/min (450 l/h)
Giri motore		2.800 g/min
Allacciamento elettrico		230 V, 9,6 A, 50 Hz
Potenza nominale / Potenza erogata		2,2 kW / 1,65 kW
Peso		21 kg
Accessori in dotazione		Art. n°
Tubo flessibile ad alta pressione DN 6		8 m (41.054 1)
Pistola ad arresto automatico con sistema a cambio rapido		(12.475)
Lancia ammazzasporco, tubo in acciaio inox con sistema a cambio rapido		(42.403-03)
Lancia Jet con tubo in acciaio e sistema a cambio rapido (dim. ugello 25030)		(12.900-03)

NOVITÀ!



K 1050 TS (senza avvolgitubo)



K 1050 TS T

Con avvolgitubo

Dati tecnici	K 1050 TS T
Modello	con avvolgitubo
Art. n°	49.510 1
Pressione d'esercizio	130 bar / 13 MPa
Pressione massima	160 bar / 16 MPa
Portata d'acqua	7,5 l/min (450 l/h)
Giri motore	2.800 g/min
Allacciamento elettrico	230 V, 9,6 A, 50 Hz
Potenza nominale / Potenza erogata	2,2 kW / 1,65 kW
Poids avec tambour-enrouleur	24 kg

Accessori in dotazione	Art. n°
Tubo flessibile ad alta pressione DN 6	12 m (49.116)
Pistola ad arresto automatico con sistema a cambio rapido	(12.475)
Lancia inox con ugello ammazzasporco con sistema a cambio rapido	(42.403-03)
Lancia Jet con tubo in acciaio e sistema a cambio rapido (dim. ugello 25030)	(12.900-03)

NOVITÀ!



K 1050 TS T (con avvolgitubo)

Novità: Idropulizia ad alta pressione con la nuova gamma di apparecchi compatti Kränzle

Pulizia perfetta tutt'intorno alla casa e al giardino!

La nuova gamma di idropulitrici Kränzle K 1050 per tipiche applicazioni intorno alla casa e al giardino offre una qualità professionale a un prezzo incredibilmente conveniente.

Il marchio Kränzle è rinomato da decenni in tutto il mondo come una vera fucina della qualità e professionalità nel settore delle idropulitrici.

Grazie a intelligenti soluzioni costruttive, la Kränzle è riuscita a integrare la sua qualità professionale in un carter compatto e dal design accurato, concepito per il risparmio di spazio e di costi da parte dei consumatori finali.

Dalla versione portatile 1050 K P fino alla versione carrellata K 1050 TS T con avvolgitubo integrato: la nostra gamma offre tutto ciò che vi aspettate da un prodotto di qualità.

**Gamma di prodotti Kränzle K 1050:
Qualità professionale ad un prezzo incredibilmente conveniente!**



Pompa in ottone di alta qualità

Realizzata in ottone fucinato speciale con stantuffi in acciaio inox temprato, sistema di ricircolo delle perdite e arresto totale con depressurizzazione del tubo flessibile ad alta pressione.



Motore ad alte prestazioni e di lunga durata

Motore durevole e generosamente dimensionato, realizzato all'insegna della consueta alta qualità Kränzle per una durata eccezionalmente lunga e per prestazioni al top.



Intelligente sistema a cambio rapido

Nuovo intelligente sistema a innesto in acciaio inox temprato per una semplice e affidabile connessione di pistole e lance.



Ordine ed ergonomia K 1050 P

Pratici supporti per lancia e pistola, presenti anche nella versione portatile.



Ordine ed ergonomia K 1050 TS / TS T

Compatta custodia modulare per lancia e pistola sul lato posteriore.



Avvolgitubo AP T 1050 TS T

Avvolgitubo integrato con manovella a scomparsa e con 12 m di tubo flessibile ad alta pressione in tessuto d'acciaio di qualità industriale.



Josef Kränzle GmbH & Co.KG, Stabilimento di produzione 1, Rudolf-Diesel-Straße 20, 89257 Illertissen

I. Kränzle GmbH

Elpke 97
33605 Bielefeld (Germany)

Telefon: +49 (0) 521 / 9 26 26-0
Telefax: +49 (0) 521 / 9 26 26-40

info@kraenzle.com



- Idropulitrici
- Aspirapolvere industriali
- Spazzatrici manuali

Inoltrato tramite il Suo partner autorizzato Kränzle:

■ Made
■ in
■ Germany