

# IRRIGAZIONE

**ELETTROPOMPE IN BRONZO**  
BISENSO E AUTODESCANTI,  
CON INVERTITORE

**ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE**  
CON MOTORE AUTOVENTILATO

**ELETTROPOMPE**  
SOMMERGIBILI  
500 W - 750 W


**ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE**  
PER ACQUE SPORCHE  
**ELETTROPOMPA SOMMERSA**  
PER POZZI

**MOTOPOMPE**  
AUTODESCANTI 2T  
**MOTOPOMPE**  
AUTODESCANTI 4T  
ALTA PREVALENZA 4T

	<b>EB-20</b>	<b>EB-25</b>	<b>EB-30</b>
<b>Elettropompe in bronzo bisenso e autoadescenti con invertitore</b>			
<b>Motore</b>	Monofase 230 V	Monofase 230 V	Monofase 230 V
<b>Potenza/giri</b>	370 W - 2850 g/min	450 W - 2850 g/min	750 W - 2850 g/min
<b>Bocche</b>	Ø 20 mm	Ø 25 mm	Ø 30 mm
<b>Portata massima</b>	30 l/min	45 l/min	80 l/min
<b>Prevalenza</b>	20 m	18 m	18 m
<b>Salvamotore</b>	Automatico CE	Automatico CE	Automatico CE
<b>Codice</b>	<b>M2310000</b>	<b>M2311000</b>	<b>M2312000</b>
<b>Prezzo di Vendita</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 151,00</b>	<b>€ 201,00</b>

**Dotazione di serie**

- Cavo • Maniglia



**CD66****CD67****CD68****Elettropompe centrifughe con motore autoventilato**

Motore	Monofase 230 V	Monofase 230 V	Monofase 230 V
<b>Potenza</b>	<b>590 W</b>	<b>740 W</b>	<b>1100 W</b>
Bocche di aspirazione	Ø 1" (25 mm)	Ø 1" (25 mm)	Ø 1" (25 mm)
Bocche di mandata	Ø 1" (25 mm)	Ø 1" (25 mm)	Ø 1" (25 mm)
Portata massima	90 l/min	105 l/min	120 l/min
Prevalenza	26 m	33 m	41 m
Protezione	IP44	IP44	IP44
<b>Codice</b>	<b>M2372000</b>	<b>M2373000</b>	<b>M2374000</b>
<b>Prezzo di Vendita</b>	<b>€ 153,00</b>	<b>€ 161,00</b>	<b>€ 284,00</b>

- Corpo pompa in ghisa
- Albero in acciaio inox
- Girante in NORYL

**E500****Elettropompa sommergibile**

Motore	Monofase 230 V
<b>Potenza</b>	<b>500 W</b>
Bocca	Ø 1"/1"¼ (25/30 mm)
Portata massima	167 l/min
Prevalenza	8 m
<b>Codice</b>	<b>M2320000</b>
<b>Prezzo di Vendita</b>	<b>€ 77,00</b>

- Galleggiante elettrico automatico
- Corpo pompa in ABS

**Dotazione di serie**

- Raccordi

**E750****Elettropompa sommergibile**

Motore	Monofase 230 V
<b>Potenza</b>	<b>750 W</b>
Bocca	Ø 1"/1"¼ (25/30 mm)
Portata massima	208 l/min
Prevalenza	8 m
<b>Codice</b>	<b>M2321000</b>
<b>Prezzo di Vendita</b>	<b>€ 126,00</b>

- Galleggiante elettrico automatico
- Corpo pompa in acciaio

**Dotazione di serie**

- Raccordi

**VORTEX 1000****Elettropompa sommergibile per acque sporche**

Motore	Monofase 230 V
<b>Potenza</b>	<b>750 W</b>
Bocca	Ø 1½" (40 mm)
Portata massima	250 l/min
Prevalenza	5 m
<b>Codice</b>	<b>M2345000</b>
<b>Prezzo di Vendita</b>	<b>€ 277,00</b>

- Galleggiante elettrico automatico
- Corpo pompa in ghisa
- Camicia in acciaio

**Dotazione di serie**

- Cavo da 10 m

**VENUS 100****Elettropompa sommersa per pozzi**

Motore	Monofase 230 V
<b>Potenza</b>	<b>750 W</b>
Bocca	Ø 1" (25 mm)
Portata massima	55 l/min
Prevalenza	47 m
<b>Codice</b>	<b>M2344000</b>
<b>Prezzo di Vendita</b>	<b>€ 226,00</b>

- Corpo pompa e girante in ottone
- Pompa fornita con control box e condensatore

**Dotazione di serie**

- Cavo da 20 m



	<b>FM25</b>	<b>FM40</b>
<b>Motopompe autoadescenti 2T</b>		
<b>Motore</b>	42.7 cc - 2T	42.7 cc - 2T
<b>Potenza massima</b>	1.25 kW (a 6500 giri/min)	1.25 kW (a 6500 giri/min)
Mandata	Ø 1" (25 mm)	Ø 1" ½ (40 mm)
Aspirazione	Ø 1" (25 mm)	Ø 1" ½ (40 mm)
Prevalenza massima	28 m	35 m
Portata massima	133 l/min	250 l/min
Pescaggio massimo	7 m	7 m
Peso (a vuoto)	7 Kg	8.6 Kg
<b>Codice</b>	<b>M2028000</b>	<b>M2029000</b>
<b>Prezzo di Vendita</b>	<b>€ 210,00</b>	<b>€ 246,00</b>



#### Dotazione di serie

- Filtro
- Raccordi

### FAP40

#### Motopompa autoadescenti 4T

<b>Motore</b>	4 Tempi OHV
<b>Cilindrata</b>	97 cc
<b>Potenza massima</b>	1.15 kW (3600 / giri min)
Capacità serbatoio	1,4 l
Carburante	Benzina
Mandata	Ø 1" ½ (40 mm)
Aspirazione	Ø 1" ½ (40 mm)
Prevalenza massima	24 m
Portata massima	200 l/min
Pescaggio massimo	7 m
Peso	15 kg
<b>Codice</b>	<b>M2064000</b>
<b>Prezzo di Vendita</b>	<b>€ 264,00</b>



#### Dotazione di serie

- Cestello di fondo
- Raccordi



	<b>FAP50</b>	<b>FAP80</b>	<b>FAP65</b>
<b>Motopompe autoadescenti 4T</b>		<b>Alta prevalenza</b>	
<b>Motore</b>	4 Tempi OHV	4 Tempi OHV	4 Tempi OHV
<b>Cilindrata</b>	163 cc	163 cc	196 cc
<b>Potenza max. (3600 giri/min)</b>	3.6 kW	3.6 kW	4.1 kW
Capacità serbatoio	3,6 l	3,6 l	3,8 l
Carburante	Benzina	Benzina	Benzina
Mandata	Ø 2" (50 mm)	Ø 3" (80 mm)	Ø 2" (50 mm)
Aspirazione	Ø 2" (50 mm)	Ø 3" (80 mm)	Ø 2" (50 mm)
Prevalenza massima	34 m	29 m	<b>65 m</b>
Portata massima	540 l/min	880 l/min	500 l/min
Pescaggio massimo	7 m	7 m	7 m
Peso (a secco)	24 kg	29 kg	33 kg
<b>Codice</b>	<b>M2065000</b>	<b>M2066000</b>	<b>M2115000</b>
<b>Prezzo di Vendita</b>	<b>€ 315,00</b>	<b>€ 351,00</b>	<b>€ 415,00</b>



#### Dotazione di serie

- Cestello di fondo
- Raccordi