



CATALOGO 2024

PAGINE ESTRATTE



MACCHINE ED ACCESSORI PER TUTTE LE STAGIONI

*Dove c'è
Verde*



INDICE DEI PRODOTTI

continua

IDEAL

Decespugliatori ad asta 24

Powered by Kawasaki

Decespugliatori a zaino 25

Powered by Kawasaki
Powered by Mitsubishi

YOKOAMA

Decespugliatori ad asta 26-27

Powered by Kawasaki

Decespugliatori a zaino 28

Powered by Kawasaki

Decespugliatori ad asta 29

Powered by Honda

Decespugliatori a zaino 30

Powered by Honda

Sistema multiattrezzo 31

Powered by Kawasaki

Tagliasiepi 31

Powered by Kawasaki

Mototrivelle 32

Powered by Kawasaki

Mototrivelle 33

Powered by Honda

Transporter cingolati 34-35

Powered by Honda

Accessori 53-55

FUJII

Trinciattutto Ride-on 46-47

Powered by Kawasaki
Made in Japan

GKZ

Decespugliatori ad asta / a zaino 36-37

Made in Japan

Rasaerba 38

Powered by B&S
Powered by Honda

Rasaerba 39

Powered by Honda
Made in Japan

Motosega 40

Made in Japan

Tagliasiepi 40

Made in Japan

Soffiatori / Aspiratori 40

Made in Japan

Motozappe 41

Powered by Honda

Transporter cingolati 42-43

Powered by Honda

Transporter cingolati 44

A batteria

Biotrituratori 45


Powered by Honda

Accessori 53-55

ohashi

Cippatori semoventi cingolati 48-52

Powered by Honda
Powered by B&S
Powered by Kubota
Made in Japan



COPPIA CONICA CON 4 CUSCINETTI.



ASTA DI TRASMISSIONE FILETTATA SUPPORTATA DA 5 BOCCOLE IN BRONZO AUTO-LUBRIFICANTI.

La linea di decespugliatori **GKZ PRO-LINE** sono " UNICI ", non solo per quello che fanno, ma per "come" lo fanno. Macchine robuste e affidabili, progettate senza trascurare i dettagli per lavorare in sicurezza. Ideali sia per uso professionale che per il privato più esigente.

GK2200S Codice M2214000 Prezzo di vendita 322,00 €

Motore MARUYAMA

Tipo 2 tempi
Cilindrata 22.5 cc
Potenza massima 0.77 kW (1.05 Hp)
Impugnatura singola
Peso 4.2 Kg



GK2600S Codice M2215000 Prezzo di vendita 420,00 €

Motore MARUYAMA

Tipo 2 tempi
Cilindrata 25.4 cc
Potenza massima 0.87 kW (1.17 Hp)
Impugnatura singola
Peso 4.7 Kg

GK3500S Codice M2216000 Prezzo di vendita 517,00 €

Motore MARUYAMA

Tipo 2 tempi
Cilindrata 35.5 cc
Potenza massima 1.4 kW (1.9 Hp)
Impugnatura singola
Peso 6.4 Kg





GK4500S Codice M2217000

Prezzo di vendita 693,00 €

Motore MARUYAMA

Tipo 2 tempi

Cilindrata 41.5 cc

Potenza massima 1.57 kW (2.12 Hp)

Impugnatura singola

Peso 7.8 Kg



GK5000S Codice M2218000

Prezzo di vendita 732,00 €

Motore MARUYAMA

Tipo 2 tempi

Cilindrata 50.1 cc

Potenza massima 1.76 kW (2.39 Hp)

Impugnatura singola

Peso 7.8 Kg

GK5000D Codice M2219000

Prezzo di vendita 752,00 €

Motore MARUYAMA

Tipo 2 tempi

Cilindrata 50.1 cc

Potenza massima 1.76 kW (2.39 Hp)

Impugnatura doppia

Peso 8.1 Kg



GK5000Z Codice M2220000

Prezzo di vendita 810,00 €

Motore MARUYAMA

Tipo 2 tempi

Cilindrata 50.1 cc

Potenza massima 1.76 kW (2.39 Hp)

Impugnatura singola

Peso 11.7 Kg

▶ **SCocca IN ACCIAIO "4 in 1"**



POWERED by
HONDA

I rasaerba **GKZ 4 in 1** permettono massima praticità e semplicità di utilizzo in ogni condizione di lavoro e grazie al sistema integrato, **Raccolta, Mulching, Scarico laterale, Scarico posteriore**, possono essere impiegati anche per uso semi-professionale. La leggera scocca in acciaio rende la macchina estremamente resistente e maneggevole; l'ergonomia della barra comandi unita alle alte ruote posteriori, garantiscono l'ottima manovrabilità. Il modello 51 cm, motorizzato Honda, è disponibile anche con ruote pivotanti Zero turn (GK51ZT). Disponibili un modello equipaggiato con motore Briggs & Stratton e tre modelli con motori Honda serie GCV.

GK46TB Codice M5665000 Prezzo di vendita 545,00 €

Motore BRIGGS & STRATTON 500 - OHV
Cilindrata 140 cc
Capacità serbatoio 0.8 litri
Avanzamento a trazione
Sistema di taglio 4 in 1
Scocca in acciaio
Capacità cesto 70 litri
Larghezza di taglio 46 cm
Regolazione di taglio centralizzata 7 posiz. 25-75 mm
Kit mulching di serie
Deflettore scarico di serie
Ruote Anteriori-Posteriori 203-254 mm
Peso 33.5 Kg



GK46THT Codice M5673000 Prezzo di vendita 564,00 €

Motore HONDA GCV 145
Cilindrata 145 cc
Capacità serbatoio 0.9 litri
Avanzamento a trazione
Sistema di taglio 4 in 1
Scocca in acciaio
Capacità cesto 65 litri
Larghezza di taglio 46 cm
Regolazione di taglio centralizzata 6 posiz. 25-75 mm
Kit mulching di serie
Deflettore scarico di serie
Ruote anteriori 177 mm
Ruote posteriori 208 mm
Peso 26.5 Kg



GK51THT Codice M5668000 Prezzo di vendita 623,00 €

Motore HONDA GCV 170
Cilindrata 166 cc
Capacità serbatoio 1.0 litri
Avanzamento a trazione
Sistema di taglio 4 in 1
Scocca in acciaio
Capacità cesto 65 litri
Larghezza di taglio 51 cm
Regolazione di taglio centralizzata 6 posiz. 25-75 mm
Kit mulching di serie
Deflettore scarico di serie
Ruote anteriori 177 mm
Ruote posteriori 208 mm
Peso 28.2 Kg


GK51ZT Codice M5669000 Prezzo di vendita 720,00 €

Motore HONDA GCV 170
Cilindrata 166 cc
Capacità serbatoio 1.0 litri
Avanzamento a trazione
Sistema di taglio 4 in 1
Scocca in acciaio
Capacità cesto 65 litri
Larghezza di taglio 51 cm
Regolazione di taglio centralizzata 6 posiz. 25-75 mm
Kit mulching di serie
Deflettore scarico di serie
Ruote anteriori pivotanti 203 mm (zero turn)
Ruote posteriori 279 mm
Peso 34.7 Kg





Comandi avanzamento pratici e affidabili



Cesto con doppia tela antipolvere



Motore professionale HONDA OHV GXV 160



Trasmissione idrostatica a cardano



Ruote in alluminio con doppi cuscinetti schermati GR536H



Lama alto carico di serie

▶ SCOCCA IN ALLUMINIO CON RACCOLTA

La risposta ad una clientela esigente arriva dalle professionali GKZ. Indistruttibili, con una **robusta scocca in alluminio**, sono equipaggiati con **motore professionale HONDA serie GXV**. Freno/frizione lama garantiscono un facile utilizzo in sicurezza, disponibili con trazione meccanica o idrostatica, ambedue con trasmissione a cardano per una maggiore durata ed affidabilità. Queste le principali caratteristiche dei rasaerba GKZ GR536M e GR536H.



Scocca in alluminio con protezioni laterali in acciaio



Piatto di taglio dotato di frizione/freno lama BBC.

GR536M Codice M5627000 Prezzo di vendita 1.645,00 €

Motore HONDA GXV 160
Tipo OHV
Cilindrata 163 cc
Capacità serbatoio 1.8 litri
Avviamento a strappo
Avanzamento a trazione
Tipo di trazione meccanica - 2 velocità
Trasmissione a cardano
Scocca in alluminio
Regolazione altezza taglio:
indipendente su 4 ruote 15-77 mm
Ruote in alluminio 180-203 mm
Capacità cesto 75 litri
Larghezza di taglio 53 cm
Peso 62 Kg

GR536H Codice M5624000 Prezzo di vendita 2.322,00 €

Motore HONDA GXV 160
Tipo OHV
Cilindrata 163 cc
Capacità serbatoio 1.8 litri
Avviamento a strappo
Avanzamento a trazione
Tipo di trazione Idrostatica - velocità variabile
Trasmissione a cardano
Scocca in alluminio
Regolazione altezza taglio:
indipendente su 4 ruote 22-82 mm
Ruote in alluminio 180-244 mm
Capacità cesto 75 litri
Larghezza di taglio 53 cm
Peso 68 Kg



Kit mulching: M3483500 (Prezzo di vendita 157,00 €)
Deflettore scarico: M3480500 (Prezzo di vendita 50,00 €)

GK301S (GK310-SP)

Codice M4106000

Prezzo di vendita 408,00 €

Motore MARUYAMA

Tipo Rocchetto - Top handle

Cilindrata 30.1 cc

Potenza massima 1.0 kW (1.4 Hp)

Lunghezza barra 10" - 25 cm - Catena 3/8"

Capacità serbatoio 0.24 litri

Sistema antivibrante

Peso 3.2 Kg



TAGLIASIEPI Made in Japan

GK601PL **Codice M3177000**

Prezzo di vendita 506,00 €

Motore MARUYAMA

Tipo 2 tempi

Cilindrata 22.5 cc

Potenza massima 0.77 kW (1.05 Hp)

Lama doppia

Lunghezza lama 600 mm

Impugnatura girevole 5 posizioni

Peso 4.8 Kg



GK761PL **Codice M3178000**

Prezzo di vendita 642,00 €

Motore MARUYAMA

Tipo 2 tempi

Cilindrata 22.5 cc

Potenza massima 0.77 kW (1.05 Hp)

Lama doppia

Lunghezza lama 750 mm

Impugnatura girevole 5 posizioni

Peso 5.2 Kg



SOFFIATORI/ASPIRATORI Made in Japan

GK300B **Codice M1369000**

Prezzo di vendita 408,00 €

Motore MARUYAMA 2T

Cilindrata 30.1 cc

Potenza massima 1.0 kW (1.36 Hp)

Potenza massima aria 13 m³/min

Velocità massima aria 72.1 m/sec

Peso 4.3 Kg

Kit Aspirazione OPTIONAL

Codice M1355500

Prezzo di vendita 107,00 €



GK800B (GKBL9000B)

Codice M1370000

Prezzo di vendita 857,00 €

Motore MARUYAMA 2T

Cilindrata 79.2 cc

Potenza massima 3.36 kW (4.5 Hp)

Potenza massima aria 28.4 m³/min

Velocità massima aria 84 m/sec

Peso 10.9 Kg



GK85HS **Codice M3592000** **Prezzo di vendita 1.169,00 €**

Motore Honda GX160
Cilindrata 163 cc
Potenza massima 3.6 kW (3200 / giri min)
Frizione / Trasmissione:
Cinghia + ingranaggi e catena in bagno d'olio
Larghezza fresa regolabile:
80 cm (24 lame) // 55 cm (16 lame)
Ruote gommate 3.50-6 (di serie)
Marce 2A + 1R
Manubrio regolabile in verticale
Peso 57 Kg



GK90HS **Codice M3593000** **Prezzo di vendita 1.267,00 €**

Motore Honda GX200
Cilindrata 196 cc
Potenza massima 4.3 kW (3200 / giri min)
Frizione / Trasmissione:
Cinghia + ingranaggi e catena in bagno d'olio
Larghezza fresa regolabile:
80 cm (24 lame) // 55 cm (16 lame)
Ruote gommate 4.00-8 (di serie)
Marce 3A + 1R
Manubrio regolabile in verticale e orizzontale
Peso 71 Kg

GK95HS **Codice M3594000** **Prezzo di vendita 1.228,00 €**

Motore Honda GX160
Cilindrata 163 cc
Potenza massima 3.6 kW (3200 / giri min)
Frizione / Trasmissione:
Multidisco + ingranaggi in bagno d'olio
Larghezza fresa regolabile:
80 cm (18 lame) // 55 cm (12 lame)
Ruote gommate 4.00-8 (di serie)
Marce 2A + 1R
Manubrio regolabile in verticale e orizzontale
Peso 57 Kg



GK100HS **Codice M3595000** **Prezzo di vendita 1.423,00 €**

Motore Honda GX200
Cilindrata 196 cc
Potenza massima 4.3 kW (3200 / giri min)
Frizione / Trasmissione:
Multidisco + ingranaggi in bagno d'olio
Larghezza fresa regolabile:
80 cm (24 lame) // 55 cm (16 lame)
Ruote gommate 4.00-8 (di serie)
Marce 3A + 1R
Manubrio regolabile in verticale e orizzontale
Peso 72 Kg

Vedere pagine 9 e 55 per i seguenti accessori: assolcatore, scavapatate, vomere, coppia ruote in ferro.



Assembled in Italy

POWERED by
HONDA

CARATTERISTICHE MOTORE

GK300HD, GK300H

Motore HONDA GX160
Potenza massima 3.6 kW (4.9 Hp)
Marce 3 avanti + 1 retro
Trasmissione meccanica

GK300HB

Motore HONDA GP160
Potenza massima 3.6 kW (4.9 Hp)
Marce 3 avanti + 1 retro
Trasmissione meccanica



GK300HD Codice M5428000

Prezzo di vendita 2.688,00 €

Motore HONDA GX160
Potenza massima 3.6 kW (4.9 Hp)
Marce 3 avanti + 1 retro
Cassone ribaltabile dumper
Carico massimo 300 Kg
Sollevamento manuale
Lunghezza cassone 900 mm
Larghezza cassone 670 mm
Altezza sponde 290 ÷ 210 mm
Larghezza cingoli di gomma 180 mm
Larghezza massima carreggiata 643 mm
Peso 170 Kg

CARICO CASSONE 350 KG

GK300H

Codice M5418000

Prezzo di vendita 2.633,00 €

Motore HONDA GX160
Potenza massima 3.6 kW (4.9 Hp)
Marce 3 avanti + 1 retro
Cassone ribaltabile espandibile a sponde
Carico massimo 350 Kg
Sollevamento manuale
Lunghezza cassone 900 ÷ 1030 mm
Larghezza cassone 600 ÷ 730 mm
Altezza sponde 330 mm
Larghezza cingoli di gomma 180 mm
Larghezza massima carreggiata 643 mm
Peso 185 Kg



GK300HB Codice M5465000

Prezzo di vendita 2.487,00 €

Motore HONDA GP160
Potenza massima 3.6 kW (4.9 Hp)
Marce 3 avanti + 1 retro
Cassone ribaltabile espandibile a sponde
Carico massimo 300 Kg
Sollevamento manuale
Lunghezza cassone 900 ÷ 1030 mm
Larghezza cassone 600 ÷ 730 mm
Altezza sponde 210 mm
Larghezza cingoli di gomma 180 mm
Larghezza massima carreggiata 643 mm
Peso 180 Kg



Vedere pagine 53-55 per i seguenti accessori: pala neve, sponda basculante, telaio per legna, kit cisterna, kit per biotrituratore.

CARATTERISTICHE MOTORE

GK500H, GK500HEi, GK500HDi

Motore HONDA GX200
 Potenza massima 4.3 kW (5.8 Hp)
 Marce 3 avanti + 1 retro
 Trasmissione meccanica

GK500H

Codice M5419000
Prezzo di vendita 2.908,00 €

Motore HONDA GX200
 Potenza massima 4.3 kW (5.8 Hp)
 Marce 3 avanti + 1 retro
Cassone ribaltabile espandibile a sponde
 Carico massimo 500 Kg
 Sollevamento manuale
 Lunghezza cassone 1050 ÷ 1180 mm
 Larghezza cassone 600 ÷ 730 mm
 Altezza sponde 330 mm
 Larghezza cingoli di gomma 180 mm
 Larghezza massima carreggiata 720 mm
 Peso 230 Kg



SOLLEVAMENTO IDRAULICO

GK500HEi

Codice M5467000
Prezzo di vendita 3.823,00 €

Motore HONDA GX200
 Potenza massima 4.3 kW (5.8 Hp)
 Marce 3 avanti + 1 retro
Cassone ribaltabile espandibile a sponde
 Carico massimo 500 Kg
 Sollevamento idraulico
 Lunghezza cassone 1050 ÷ 1180 mm
 Larghezza cassone 660 ÷ 790 mm
 Altezza sponde 330 mm
 Larghezza cingoli di gomma 180 mm
 Larghezza massima carreggiata 720 mm
 Peso 249 Kg



SOLLEVAMENTO IDRAULICO

GK500HDi

Codice M5466000
Prezzo di vendita 3.823,00 €

Motore HONDA GX200
 Potenza massima 4.3 kW (5.8 Hp)
 Marce 3 avanti + 1 retro
Cassone ribaltabile dumper zincato
 Carico massimo 500 Kg
 Sollevamento idraulico
 Lunghezza cassone 1000 mm
 Larghezza cassone 660 mm
 Altezza sponde 400 mm
 Larghezza cingoli di gomma 180 mm
 Larghezza massima carreggiata 720 mm
 Peso 264 Kg



CARATTERISTICHE MOTORE

Motore a corrente continua senza spazzole
Potenza massima 2400 W - Tensione 60 V
Avanzamento in 2 direzioni (avanti-indietro) con velocità variabile
Trasmissione elettromeccanica

PER TUTTI I MODELLI

Alimentazione: batteria al piombo (20 Ah)
Autonomia di carica:
fino a 2,5 h in uso continuo - 4 h in uso misto
Tempo di ricarica 8 h con caricatore esterno (50 Hz)

GK450EB **Codice M5495000** **Prezzo di vendita 2.890,00 €**

Cassone ribaltabile espandibile a sponde
Altezza sponde variabile
Carico massimo 450 Kg
Sollevamento manuale
Lunghezza cassone 1120 ÷ 1320 mm
Larghezza cassone 650 ÷ 870 mm
Altezza sponde 210 / 490 mm
Larghezza cingoli di gomma 160 mm
Larghezza massima carreggiata 590 mm
Ingombro macchina 1745 x 770 x 1130 mm (con faro)
Peso 220 Kg



GK450E **Codice M5496000** **Prezzo di vendita 3.256,00 €**

Cassone ribaltabile espandibile a sponde
Apertura scarico anteriore di serie
Carico massimo 450 Kg
Sollevamento manuale
Lunghezza cassone 1000 ÷ 1200 mm
Larghezza cassone 575 ÷ 800 mm
Altezza sponde 330 mm
Larghezza cingoli di gomma 160 mm
Larghezza massima carreggiata 590 mm
Ingombro macchina 1610 x 720 x 1200 mm (con faro)
Peso 225 Kg

GK450ED **Codice M5497000** **Prezzo di vendita 3.256,00 €**

Cassone ribaltabile dumper zincato
Cassone zincato
Carico massimo 450 Kg
Sollevamento manuale
Lunghezza cassone 1020 mm
Larghezza cassone 700 mm
Altezza sponde 390 mm
Larghezza cingoli di gomma 160 mm
Larghezza massima carreggiata 590 mm
Ingombro macchina 1540 x 720 x 1280 mm (con faro)
Peso 225 Kg



BIOTRITURATORI

POWERED by
HONDA

- I biotrituratori professionali GKZ sono alimentati da un'ampia tramoggia per tritare rami e potature fino a 80 mm di diametro.
- Il dispositivo di taglio (tramoggia a caduta) rende questa macchina particolarmente efficiente. Il sistema è formato da 2 coltelli, 2 contro-coltelli e 8 martelli.
- Il doppio deflettore (principale e secondario) consente di direzionare il getto del cippato in uscita con maggior controllo.

 **Made in Italy**



- La struttura portante in spessa lamiera (tagliata e saldata) ben stabilizza la macchina al terreno.
- Trasmissione albero motore e rotore a doppia cinghia.
- L'avviamento viene facilitato dalla frizione centrifuga.

TAGLI



GK700H **Codice M8517000** Prezzo di vendita 2.560,00 €

Motore HONDA GX270 - 4T OHV
Potenza massima 6.3 kW (8.4 Hp)
Cilindrata 270 cc
Trasmissione a doppia cinghia - Frizione centrifuga
Sistema di taglio a lame e martelli - Tramoggia a caduta
Diametro taglio massimo 70 mm
No di coltelli: 2 coltelli temprati - 2 controcoltelli
No di martelli: 8
Tubo di lancio regolabile
Peso 130 Kg



GK800H **Codice M8518000** Prezzo di vendita 2.743,00 €

Motore HONDA GX390 - 4T OHV
Potenza massima 8.7 kW (11.7 Hp)
Cilindrata 389 cc
Trasmissione a doppia cinghia - Frizione centrifuga
Sistema di taglio a lame e martelli - Tramoggia a caduta
Diametro taglio massimo 80 mm
No di coltelli: 2 coltelli temprati - 2 controcoltelli
No di martelli: 8
Tubo di lancio regolabile
Peso 135 Kg



GK650H **Codice M8544000** Prezzo di vendita 1.645,00 €

Motore HONDA GP200 - 4T OHV
Potenza massima 4.3 kW (5.8 Hp)
Cilindrata 196 cc
Trasmissione a cinghia
Sistema di taglio a lame e martelli
Tramoggia a caduta
Diametro taglio massimo 50 mm
No di coltelli:
2 coltelli temprati - 2 controcoltelli
No di martelli: 6
Tubo di lancio regolabile
Peso 69 Kg



ACCESSORI

KIT PER MONTAGGIO GRUPPO IRRORAZIONE SU TRANSPORTER CINGOLATO

SB120M	Codice M5414900 Prezzo di vendita 634,00 €	SB200M	Codice M5415900 Prezzo di vendita 779,00 €
CISTERNA 120 LITRI (*) Ancoraggio su piano - Compatibilità: transporter a cassone espandibile e portate max. 300/500 Kg Dotazione di serie: - Cisterna 120 litri in polietilene anticorrosivo - Telaio interamente verniciato - Kit lavamani (tanica incorporata) - Dispositivo svuotamento cisterna Peso 82 Kg Peso (a pieno carico) 207 Kg Predisposta al montaggio di gruppi pompa e avvolgitubo (*) Motopompe Farmer compatibili: - APS31H Potenza max. motore pompa 4.3 kW Pressione max. (portata) 40 bar (28 l/min) - APS41KL / APS41H Potenza max. motore pompa 4.1/4.3 kW Pressione max. (portata) 40 bar (41 l/min) Avvolgitubo Farmer compatibile - AV105 Tubo telato da 50 m - Ø 10 x 16 - Lancia a leva in dotazione (*) Attenzione! L'accessorio comprende: la cisterna, la tanica e il telaio. Gli altri componenti (Transporter - Motopompa e Avvolgitubo) sono da ordinare separatamente.		CISTERNA 200 LITRI (*) Ancoraggio su piano - Compatibilità: transporter a cassone espandibile e portate max. 500 Kg Dotazione di serie: - Cisterna 200 litri in polietilene anticorrosivo - Telaio interamente verniciato - Tanica lavamani (10 litri) - Dispositivo svuotamento cisterna - Dispositivo anti-ribaltamento Peso 91 Kg Peso (a pieno carico) 295 Kg Predisposta al montaggio di gruppi pompa e avvolgitubo (*) Motopompe Farmer compatibili: - APS31H Potenza max. motore pompa 4.3 kW Pressione max. (portata) 40 bar (28 l/min) - APS41KL / APS41H Potenza max. motore pompa 4.1/4.3 kW Pressione max. (portata) 40 bar (41 l/min) Avvolgitubo Farmer compatibile - AV105 Tubo telato da 50 m - Ø 10 x 16 - Lancia a leva in dotazione - M5471502 (Prezzo di vendita 98,00 €) Supporto per montaggio AV105 su cisterna SB200M (*) Attenzione! L'accessorio comprende: la cisterna, la tanica e il telaio. Gli altri componenti (Transporter - Motopompa - Avvolgitubo e supporto avvolgitubo) sono da ordinare separatamente.	
			

ACCESSORI

ACCESSORI PER TRANSPORTER CINGOLATI

PALA NEVE	SPONDA BASCULANTE	TELAIO PER LEGNA
		
Codice (vedi tabella pag. 50) Prezzo di vendita 330,00 €	Codice (vedi tabella pag. 50) Prezzo di vendita 174,00 €	Codice (vedi tabella pag. 50) Prezzo di vendita 388,00 €

KIT PER MONTAGGIO BIOTRITURATORE 650 SU TRANSPORTER CINGOLATO

	Codice M5418900 Prezzo di vendita 544,00 €
	Compatibilità: solo per biotritrattori mod. 650 e solo con transporter a cassone espandibile e a sollevamento manuale, con portata max. 300 Kg.
	Dotazione di serie: - Piastra di supporto e staffa di fissaggio zincate - Componenti di fissaggio (minuteria)
	Il kit di montaggio permette l'unione delle due macchine ed è fornito di supporto scarrellabile per il biotritratore.
	Attenzione! Il biotritratore e il transporter sono da ordinare separatamente.

KIT PER MONTAGGIO BIOTRITRATTORI 700 / 800 SU TRANSPORTER CINGOLATO

Codice M5416900 Prezzo di vendita 592,00 €	
Compatibilità: solo per biotritrattori mod. 700 / 800 e solo con transporter a cassone espandibile e a sollevamento manuale, con portata max. 500 Kg.	
Dotazione di serie: - Piastra di supporto e staffa di fissaggio zincate - Tramoggia dedicata - Componenti di fissaggio (minuteria)	
Il kit di montaggio permette l'unione delle due macchine ed è fornito completo di supporto scarrellabile per il biotritratore e tramoggia supplementare ribassata.	
Attenzione! Il biotritratore e il transporter sono da ordinare separatamente.	

ACCESSORI DISPONIBILI
PER TRANSPORTER CINGOLATI

Vedi anche pagine 48 - 49

Descrizione	Codice	Prezzo di vendita	FA300L HT300E GK300H GK300HB	FA500L HT500E GK500H	HT500Ei GK500HEi	FA500LDi HT500Di GK500HDi	FA310LH	FA510LH	FA510LHi	GK300HD
Compatibilità										
PALA NEVE	M5416552	€ 330,00	●	●	●	●	-	-	-	-
PALA NEVE	M5480100	€ 330,00	-	-	-	-	●	-	-	-
PALA NEVE	M5481100	€ 330,00	-	-	-	-	-	●	-	-
PALA NEVE	M5482100	€ 330,00	-	-	-	-	-	-	●	-
SPONDA BASCULANTE	M5416901	€ 174,00	-	●	Di serie	-	-	-	-	-
TELAIO PER LEGNA	M5414570	€ 388,00	●	●	●	-	●	●	●	-
SB120M - KIT CISTERNA 120 L.	M5414900	€ 634,00	●	●	●	-	●	●	●	-
SB200M - KIT CISTERNA 200 L.	M5415900	€ 779,00	-	●	●	-	-	●	●	-
KIT BIOTRITURATORE 650	M5418900	€ 544,00	●	-	-	-	●	-	-	-
KIT BIOTRITURATORI 700/800	M5416900	€ 592,00	-	●	-	-	-	●	-	-

ACCESSORI DISPONIBILI
PER MOTOZAPPE

Vedi anche pagina 9


Descrizione	Codice	Prezzo di Vendita	T75HS	T80HS	T85HS GK85HS	T90HS GK90HS	T95HS GK95HS	T100HS GK100HS
Compatibilità								
ASSOLCATORE REGOLABILE	M3578903	€ 49,00	-	-	-	●	●	●
ASSOLCATORE FISSO	M3578905	€ 31,00	-	●	-	-	-	-
ASSOLCATORE FISSO	M3578902	€ 31,00	-	-	-	●	●	●
SCAVAPATATE	M3578906	€ 39,00	-	●	-	-	-	-
SCAVAPATATE	M3578901	€ 39,00	-	-	-	●	●	●
VOMERE SINGOLO	M3578907	€ 45,00	-	●	-	-	-	-
VOMERE SINGOLO	M3578904	€ 45,00	-	-	-	●	●	●
COPPIA RUOTE 4.00-8 IN FERRO	M3578900	€ 102,00	-	-	-	●	●	●

GARMEC S.r.l. Unico Socio,

Via Zoboli, 15 - 42124 Reggio Emilia

Tel.: 0522 503911 • Fax: 0522 920609

E-mail: info@garmec.it • Web: www.garmec.it



Rivenditore Autorizzato:



ADV © Garmec EDIZIONE 2024-00 M9908139

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

- I PREZZI DI VENDITA INDICATI SONO: RACCOMANDATI, NON IMPEGNATIVI E COMPENSIVI DI IVA (DIVERSAMENTE VIENE SPECIFICATO).

- TUTTI I PRODOTTI SONO CONFORMI ALLE NORMATIVE CE E GARANTITI NEI TERMINI DI LEGGE.

IL PRESENTE CATALOGO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI

- A CAUSA DELL'INSTABILITÀ DEI MERCATI VALUTARI I PREZZI POSSONO VARIARE IN QUALSIASI MOMENTO.
- I PRODOTTI NON PRESENTI A CATALOGO SONO DA CONSIDERARSI OBSOLETI.
- FOTOGRAFIE INDICATIVE E DATI TECNICI SOGGETTI A MODIFICA SENZA PREAVVISO.

