Garmec
POWER EQUIPMENT

CATALOGO 2024

PAGINE ESTRATTE

YOKOAMA

MACCHINE ED ACCESSORI PER TUTTE LE STAGIONI

INDICE DEI PRODOTTI

continua

IDEAL

Decespugliatori ad asta 24
Powered by Kawasaki

Decespugliatori a zaino 25
Powered by Kawasaki
Powered by Mitsubishi

YOKOAMA

Decespugliatori ad asta 26-27
Powered by Kawasaki

Decespugliatori a zaino 28
Powered by Kawasaki

Decespugliatori ad asta 29
Powered by Honda

Decespugliatori a zaino 30
Powered by Honda

Sistema multiattrezzo 31
Powered by Kawasaki

Tagliasiepi 31
Powered by Kawasaki

Mototrivelle 32
Powered by Kawasaki

Mototrivelle 33
Powered by Honda

Transporter cingolati 34-35
Powered by Honda

Accessori 53-55

FUJII

Trinciatutto Ride-on 46-47
Powered by Kawasaki
Made in Japan

GKZ

Decespugliatori ad asta / a zaino 36-37
Made in Japan

Rasaerba 38
Powered by B&S
Powered by Honda

Rasaerba 39
Powered by Honda
Made in Japan

Motosega 40
Made in Japan

Tagliasiepi 40
Made in Japan

Soffiatori / Aspiratori 40
Made in Japan

Motozappe 41
Powered by Honda

Transporter cingolati 42-43
Powered by Honda

Transporter cingolati 44
A batteria

Biotrituratori 45
Powered by Honda

Accessori 53-55

ohashi

Cippatori semoventi cingolati 48-52
Powered by Honda
Powered by B&S
Powered by Kubota
Made in Japan

Motori a 2 Tempi

Powered by Kawasaki

RELIABLE ENGINE POWER

MOTORI 2 TEMPI

Modello TJ27E 26.3 cc
Modello TJ35E 34.4 cc
Modello TJ45E 45.4 cc
Modello TJ53E 53.2 cc

- EURO 2
- Basse emissioni
- Basso consumo di carburante
- Silenziosi
- Ridotte vibrazioni
- Alte prestazioni
- Avviamento facilitato

TRASMISSIONE

- Asta in acciaio speciale
  Con 1 cuscinetto
  (sede campana)
- Supportata da 4
  boccole autolubrificanti



COPPIA CONICA

- Coppia conica con cuscinetti a sfera

IMPUGNATURE

- Impugnatura singola
  Asta Ø 26 mm
- Inpugnatura doppia
  Asta Ø 28 mm

DOTAZIONI DI SERIE

- Bretella di sostegno
- Disco in metallo
- Testina in nylon a 2 fili
- Parasassi

MODELLO	KA275S-TJ27E	KA445S-TJ35E	KA445S-TJ45E	KA445S-TJ53E	KA445D-TJ45E	KA445D-TJ53E
Motore	KAWASAKI	KAWASAKI	KAWASAKI	KAWASAKI	KAWASAKI	KAWASAKI
Modello	TJ27E	TJ35E	TJ45E	TJ53E	TJ45E	TJ53E
Cilindrata	26.3 cc	34.4 cc	45.4 cc	53.2 cc	45.4 cc	53.2 cc
Potenza massima	0.9 kW (1.2 Hp)	1.2 kW (1.6 Hp)	1.6 kW (2.2 Hp)	2.0 kW (2.7 Hp)	1.6 kW (2.2 Hp)	2.0 kW (2.7 Hp)
Asta diametro / Cuscinetti	26 mm / 1 Cuscinetto	26 mm / 1 Cuscinetto	26 mm / 1 Cuscinetto	26 mm / 1 Cuscinetto	28 mm / 1 Cuscinetto	28 mm / 1 Cuscinetto
Impugnatura	Singola	Singola	Singola	Singola	Doppia	Doppia
Peso	6.2 kg	6.8 kg	7.7 kg	8.4 kg	8.2 kg	8.9 kg
Codice	M2201000	M2202000	M2203000	M2204000	M2205000	M2206000
Prezzo di Vendita	€ 420,00	€ 439,00	€ 467,00	€ 525,00	€ 486,00	€ 545,00

Motori a 2 Tempi

Powered by Kawasaki

RELIABLE ENGINE POWER

MOTORI 2 TEMPI

Modello TJ35E 34.4 cc
Modello TJ45E 45.4 cc
Modello TJ53E 53.2 cc

- EURO 2
- Basse emissioni
- Basso consumo di carburante
- Silenziosi
- Ridotte vibrazioni
- Alte prestazioni
- Avviamento facilitato

TRASMISSIONE

- Asta in acciaio speciale
  Con 2 cuscinetti
  (sede campana)
- Supportata da 6
  boccole autolubrificanti

COPPIA CONICA

- Coppia conica con cuscinetti a sfera

IMPUGNATURE

- Impugantura singola
  KA345S: Asta Ø 26 mm
  KA530S: Asta Ø 28 mm
- Impugantura doppia
  KA345D: Asta Ø 28 mm

DOTAZIONI DI SERIE

- Bretella di sostegno
- Disco in metallo
- Testina in nylon a 2 fili
- Parasassi

MODELLO	KA345S-TJ35E	KA345S-TJ45E	KA530S-TJ45E	KA530S-TJ53E	KA345D-TJ45E	KA345D-TJ53E
Motore	KAWASAKI	KAWASAKI	KAWASAKI	KAWASAKI	KAWASAKI	KAWASAKI
Modello	TJ35E	TJ45E	TJ45E	TJ53E	TJ45E	TJ53E
Cilindrata	34.4 cc	45.4 cc	45.4 cc	53.2 cc	45.4 cc	53.2 cc
Potenza massima	1.2 kW (1.6 Hp)	1.6 kW (2.2 Hp)	1.6 kW (2.2 Hp)	2.0 kW (2.7 Hp)	1.6 kW (2.2 Hp)	2.0 kW (2.7 Hp)
Asta diametro / Cuscinetti	26 mm / 2 Cuscinetti	26 mm / 2 Cuscinetti	28 mm / 2 Cuscinetti	28 mm / 2 Cuscinetti	28 mm / 2 Cuscinetti	28 mm / 2 Cuscinetti
Impugnatura	Singola	Singola	Singola	Singola	Doppia	Doppia
Peso	6.7 kg	7.6 kg	8.2 kg	8.9 kg	8.8 kg	9.5 kg
Codice	M2852000	M2857000	M2819000	M2872000	M2870000	M2871000
Prezzo di Vendita	€ 486,00	€ 525,00	€ 564,00	€ 623,00	€ 584,00	€ 642,00

Motori a 2 Tempi

Powered by Kawasaki

RELIABLE ENGINE POWER

MOTORI 2 TEMPI

Modello TJ45E 45.4 cc
Modello TJ53E 53.2 cc

- EURO 2
- Basse emissioni
- Basso consumo di carburante
- Silenziosi
- Ridotte vibrazioni
- Alte prestazioni
- Avviamento facilitato

TRASMISSIONE

- Asta in acciaio speciale

  KR445S: supportata da 4 boccole autolubrificanti

  KR450S/KR530S: supportata da 5 boccole autolubrificanti

IMPUGNATURA

- Impugnatura singola

  Asta Ø 26 mm

COPPIA CONICA

- Coppia conica con cuscinetti a sfera

DOTAZIONI DI SERIE

- Disco in metallo
- Testina in nylon a 2 fili
- Parasassi



MODELLO	KR445S-TJ45E	KR450S-TJ45E	KR530S-TJ53E
Motore	KAWASAKI	KAWASAKI	KAWASAKI
Modello	TJ45E	TJ45E	TJ53E
Cilindrata	45.4 cc	45.4 cc	53.2 cc
Potenza massima	1.6 kW (2.2 Hp)	1.6 kW (2.2 Hp)	2.0 kW (2.7 Hp)
Asta diametro / Boccole	26 mm / 4 Boccole	26 mm / 5 Boccole (PRO)	26 mm / 5 Boccole (PRO)
Impugnatura	Singola - A Zaino	Singola - A Zaino	Singola - A Zaino
Peso	12.0 kg	12.0 kg	13.0 kg
Codice	M2207000	M2886000	M2818000
Prezzo di Vendita	€ 506,00	€ 662,00	€ 720,00

POWERED by HONDA

Motori a 4 Tempi

MOTORI 4 TEMPI

Modello GX25 25 cc
Modello GX35 35.8 cc
Modello GX50 47.9 cc

- EURO 2
- Basse emissioni
- Basso consumo di carburante
- Silenziosi
- Ridotte vibrazioni
- Alte prestazioni
- Avviamento facilitato con decompressore meccanico

TRASMISSIONE

- Asta in acciaio speciale

KA275S / KA445S:
Con 1 cuscinetto (sede campana)
Supportata da 4 boccole autolubrificanti

KA345S / KA530S:
Con 2 cuscinetti (sede campana)
Supportata da 6 boccole autolubrificanti

COPPIA CONICA

- Coppia conica con cuscinetti a sfera

IMPUGNATURA

- Impugnatura singola Asta Ø 26 mm
- Inpugnatura doppia Asta Ø 28 mm

DOTAZIONI DI SERIE

- Bretella di sostegno
- Disco in metallo
- Testina in nylon a 2 fili
- Parasassi

MODELLO	KA275S-GX25	KA445S-GX35	KA445S-GX50	KA345S-GX35	KA530S-GX50	KA345D-GX50
Motore	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA
Modello	GX25	GX35	GX50	GX35	GX50	GX50
Cilindrata	25 cc	35.8 cc	47.9 cc	35.8 cc	47.9 cc	47.9 cc
Potenza massima	0.72 kW (1.0 Hp)	1.0 kW (1.3 Hp)	1.47 kW (1.9 Hp)	1.0 kW (1.3 Hp)	1.47 kW (1.9 Hp)	1.47 kW (1.9 Hp)
Asta diametro / Cuscinetti	26 mm / 1 Cuscinetto	26 mm / 1 Cuscinetto	26 mm / 1 Cuscinetto	26 mm / 2 Cuscinetti	28 mm / 2 Cuscinetti	28 mm / 2 Cuscinetti
Impugnatura	Singola	Singola	Singola	Singola	Singola	Doppia
Peso	6.6 kg	7.4 kg	8.5 kg	7.3 kg	8.5 kg	9.1 kg
Codice	M2209000	M2210000	M2211000	M2861000	M2897000	M2898000
Prezzo di Vendita	€ 427,00	€ 459,00	€ 517,00	€ 525,00	€ 623,00	€ 642,00

Motori a 4 Tempi

POWERED by HONDA

MOTORE 4 TEMPI

Modello GX50 47.9 cc

- EURO 2
- Basse emissioni
- Basso consumo di carburante
- Silenzioso
- Ridotte vibrazioni
- Alte prestazioni
- Avviamento facilitato con decompressore meccanico

TRASMISSIONE

- Asta in acciaio speciale

KR445S: supportata da 4 boccole autolubrificanti

KR530S: supportata da 5 boccole autolubrificanti

IMPUGNATURA

- Impugnatura singola

Asta Ø 26 mm

COPPIA CONICA

- Coppia conica con cuscinetti a sfera

DOTAZIONI DI SERIE

- Disco in metallo
- Testina in nylon a 2 fili
- Parassi



MODELLO	KR445S-GX50
Motore	HONDA
Modello	GX50
Cilindrata	47.9 cc
Potenza massima	1.47 kW (1.9 Hp)
Asta diametro / Boccole	26 mm / 4 Boccole
Impugnatura	Singola - A Zaino
Peso	12.3 kg
Codice	M2208000
Prezzo di Vendita	€ 545,00

MODELLO	KR530S-GX50
Motore	HONDA
Modello	GX50
Cilindrata	47.9 cc
Potenza netta	1.47 kW (1.9 Hp)
Asta diametro / Boccole	26 mm / 5 Boccole (PRO)
Impugnatura	Singola - A Zaino
Peso	12.6 kg
Codice	M2230000
Prezzo di Vendita	€ 681,00

YOKOAMA Sistema multiattrezzo

Motori a 2 Tempi

Powered by Kawasaki

RELIABLE ENGINE POWER

MODELLO	MT355-TJ35E
Motore	KAWASAKI 2T
Modello	TJ35E
Cilindrata	34.4 cc
Potenza massima	1.2 kW (1.6 Hp)
Impugnatura	Singola
Peso	5.6 Kg
Codice (senza accessori)	M2213000
Prezzo di Vendita	€ 349,00



ACCESSORI	Descrizione	CODICE	Prezzo di vendita
FDE25	DECESPUGLIATORE - Testina di nylon tipo "batti e vai"	M2889500	€ 62,00
FPT25	POTATORE - BARRA 30 cm - Catena 3/8 - 91VG - Pignone 7 denti	M2889501	€ 107,00
FTR45	TAGLIASIEPI - DOPPIA LAMA 45 cm - Angolazione regolabile 90° (±45°)	M2889502	€ 117,00
FTR60	TAGLIASIEPI - DOPPIA LAMA 60 cm - Angolazione regolabile 90° (±45°)	M2889505	€ 156,00
FPR60	PROLUNGA / 60 cm	M2889503	€ 23,00
FPR150	PROLUNGA / 150 cm	M2889504	€ 27,00

YOKOAMA Tagliasiepi

Powered by Kawasaki

MOTORI 2 TEMPI

Modello TJ23V 22.5 cc

- EURO 2
- Basse emissioni
- Basso consumo di carburante
- Silenziosi
- Ridotte vibrazioni
- Alte prestazioni
- Avviamento facilitato

Motori a 2 Tempi

MODELLO	KA600D-TJ23V	KA760D-TJ23V	KA750S-TJ23V
Motore	KAWASAKI 2T	KAWASAKI 2T	KAWASAKI 2T
Cilindrata	22.5 cc	22.5 cc	22.5 cc
Potenza massima	0.63 kW (0.85 Hp)	0.63 kW (0.85 Hp)	0.63 kW (0.85 Hp)
Lama / Lunghezza	Doppia / 600 mm	Doppia / 760 mm	Singola / 760 mm
Passo / Velocità	35 mm / 7000 giri/min	35 mm / 7000 giri/min	35 mm / 7000 giri/min
Impugnatura	Girevole	Girevole	Fissa
Peso	5.0 kg	5.3 kg	5.1 kg
Codice	M3196000	M3197000	M3193000
Prezzo di Vendita	€ 467,00	€ 506,00	€ 447,00

Powered by Kawasaki

MOTORI 2 TEMPI

Modello TJ45E 45.4 cc
Modello TJ53E 53.2 cc

- EURO 2
- Basse emissioni
- Basso consumo di carburante
- Silenziosi
- Ridotte vibrazioni
- Alte prestazioni
- Avviamento facilitato

MODELLO	KT50S-TJ45E	KT60D-TJ53E
MOTOTRIVELLA SENZA PUNTA	UN OPERATORE	DUE OPERATORI
MOTORE	KAWASAKI	KAWASAKI
TIPO	2 Tempi	2 Tempi
MODELLO	TJ45E	TJ53E
CILINDRATA	45.4 cc	53.2 cc
POTENZA MASSIMA	1.6 kW (2.2 Hp)	2.0 kW (2.7 Hp)
TRASMISSIONE	Con frizione centrifuga	Con frizione centrifuga
SENSO DI ROTAZIONE	Orario	Orario
RAPPORTO DI RIDUZIONE	37 : 1	37 : 1
PESO (SENZA PUNTA)	9.6 kg	11.2 kg
CODICE (SENZA PUNTE)	M1214000	M1215000
PREZZO DI VENDITA	€ 525,00	€ 584,00

PUNTE	CODICE	PREZZO DI VENDITA
Ø 60 / h 1000 mm	M1201001	€ 74,00
Ø 80 / h 1000 mm	M1201005	€ 82,00
Ø 100 / h 1000 mm	M1201002	€ 92,00
Ø 150 / h 1000 mm	M1201003	€ 102,00
Ø 200 / h 1000 mm	M1201004	€ 115,00
Ø 250 / h 1000 mm	M1201006	€ 209,00
Ø 300 / h 1000 mm	M1201007	€ 232,00
Prolunga (300 mm)	M8901061	€ 92,00

Vedere pagine 9 per i seguenti accessori: vomeri e puntali di avvio.

Powered by Kawasaki

POWERED by HONDA

MOTORI 2 TEMPI

Modello TJ45E 45.4 cc

- EURO 2
- Basse emissioni
- Basso consumo di carburante
- Silenziosi
- Ridotte vibrazioni
- Alte prestazioni
- Avviamento facilitato

MOTORI 4 TEMPI

Modello GX50 47.9 cc

- EURO 2
- Basse emissioni
- Basso consumo di carburante
- Silenziosi
- Ridotte vibrazioni
- Alte prestazioni
- Avviamento facilitato con decompressore meccanico

	KT45-TJ45E	KT45-GX50
Motore	KAWASAKI	HONDA
Tipo	2 Tempi	4 Tempi
Modello	TJ45E	GX50
Cilindrata	45.4 cc	47.9 cc
Potenza massima	1.6 kW (2.2 Hp)	1.47 kW (1.9 Hp)
Trasmissione	Con frizione centrifuga	Con frizione centrifuga
Senso di rotazione	Orario	Orario
Rapporto di riduzione	35 : 1	35 : 1
Peso (senza punta)	8,6 kg	8,9 kg
Codice (senza punte)	M1210000	M1213000
Prezzo di Vendita	€ 681,00	€ 720,00

PUNTE	CODICE	Prezzo di vendita
Ø 60 / h 1000 mm	M1201001	€ 74,00
Ø 80 / h 1000 mm	M1201005	€ 82,00
Ø 100 / h 1000 mm	M1201002	€ 92,00
Ø 150 / h 1000 mm	M1201003	€ 102,00
Ø 200 / h 1000 mm	M1201004	€ 115,00
Ø 250 / h 1000 mm	M1201006	€ 209,00
Ø 300 / h 1000 mm	M1201007	€ 232,00
Prolunga (300 mm)	M8901061	€ 92,00

COMFORT

- Comfort garantito da un sistema antivibrante che isola le vibrazioni del motore

SICUREZZA

Sicurezza garantita da

- Comandi motore centralizzati
- Sistema fra manico ed impugnatura combinati antirotazione

Vedere pagine 9 per i seguenti accessori: vomeri e puntali di avvio.

Cassone a sollevamento manuale

POWERED by HONDA

MOTORE 4T OHV

HONDA GP160 - 163 cc

Potenza 3.6 kW (4.9 Hp)
(a 3600 giri/min)

HONDA GP200 - 196 cc

- 4.3 kW (5.8 Hp)
  (a 3600 giri/min)

MODELLO	HT300E	HT500E
Motore	HONDA GP160	HONDA GP200
Tipo	4T OHV	4T OHV
Cilindrata	163 cc	196 cc
Potenza massima (3600 giri/min)	3.6 kW (4.9 Hp)	4.3 kW (5.8 Hp)
Marce	3 Avanti + 1 Retro	3 Avanti + 1 Retro
Cambio direzione	Indipendente con freno di stazionamento	Indipendente con freno di stazionamento
Larghezza cingoli in gomma	180 mm	180 mm
Larghezza minima carreggiata	643 mm	720 mm
CASSONE RIBALTABILE	A SPONDE ESPANDIBILI	A SPONDE ESPANDIBILI
CARICO MASSIMO	300 Kg	500 Kg
SOLLEVAMENTO	MANUALE	MANUALE
Lunghezza cassone	900 ÷ 1030 mm	1050 ÷ 1180 mm
Larghezza cassone	600 ÷ 730 mm	600 ÷ 730 mm
Altezza sponde	210 mm	330 mm
Peso	180 kg	230 kg
Codice	M5474000	M5475000
Prezzo di Vendita	€ 2.487,00	€ 2.816,00
ACCESSORI		(per dettagli pagine 53-54)
Pala neve	M5416552 (€ 330,00)	M5416552 (€ 330,00)
Telaio per legna	M5414570 (€ 388,00)	M5414570 (€ 388,00)
Sponda basculante	ND	M5416901 (€ 174,00)
Kit Cisterna SB120M	M5414900 (€ 634,00)	M5414900 (€ 634,00)
Kit Cisterna SB200M	ND	M5415900 (€ 779,00)
Kit montaggio biotr. BT/GK 650	M5418900 (€ 544,00)	ND
Kit montaggio biotr. BT/GK 700/800	ND	M5416900 (€ 592,00)

AVANZAMENTO

- Cambio di direzione indipendente con freno di stazionamento
- Marce 3 Avanti/1 Retro

CINGOLI

- Rullo anteriore e ruota motrice in ghisa
- Sistema di protezione:
  HT300E, molla antistrappo
  HT500E, pannello parasassi

CASSONE

- Sponde espandibili
- Sollevamento manuale
- Portata:
  HT300E, massima 300 Kg
  HT500E, massima 500 Kg.

ACCESSORI

- Pala neve
- Sponda basculante
- Kit cisterna 120 Litri
- Kit Cisterna 200 Litri
- Telaio trasporto legna
- Kit per montaggio biotrituratore

POWERED by HONDA

Cassone a sollevamento idraulico

MOTORE 4T OHV

HONDA GP200 - 196 cc

- 4.3 kW (5.8 Hp) (a 3600 giri/min)

MODELLO	HT500Ei	HT500Di
Motore	HONDA GP200	HONDA GP200
Tipo	4T OHV	4T OHV
Cilindrata	196 cc	196 cc
Potenza massima (3600 giri/min)	4.3 kW (5.8 Hp)	4.3 kW (5.8 Hp)
Marce	3 Avanti + 1 Retro	3 Avanti + 1 Retro
Cambio direzione	Indipendente con freno di stazionamento	Indipendente con freno di stazionamento
Larghezza cingoli in gomma	180 mm	180 mm
Larghezza minima carreggiata	720 mm	720 mm
CASSONE RIBALTABILE	A SPONDE	DUMPER
CARICO MASSIMO	500 Kg	500 Kg
SOLLEVAMENTO	IDRAULICO	IDRAULICO
Lunghezza cassone	1050 ÷ 1180 mm	1000 mm
Larghezza cassone	660 ÷ 790 mm	660 mm
Altezza sponde	330 mm	400 mm
Peso	249 kg	264 kg
Codice	M5477000	M5476000
Prezzo di Vendita	€ 3.640,00	€ 3.640,00
ACCESSORI		(per dettagli pagine 53-54)
Pala neve	M5416552 (€ 330,00)	M5416552 (€ 330,00)
Telaio per legna	M5414570 (€ 388,00)	ND
Sponda basculante	di Serie	ND
Kit Cisterna SB120M	M5414900 (€ 634,00)	ND
Kit Cisterna SB200M	M5415900 (€ 779,00)	ND
Kit montaggio biotr. BT/GK 650	ND	ND
Kit montaggio biotr. BT/GK 700/800	M5416900 (€ 592,00)	ND

AVANZAMENTO

- Cambio di direzione indipendente con freno di stazionamento
- Marce 3 Avanti/1 Retro

CINGOLI

- Rullo anteriore e ruota motrice in ghisa
- Sistema di protezione: pannello parasassi

CASSONE/CILINDRO

- Tipo a sponde - apertura di scarico posteriore
- Tipo Dumper, per trasporto di materiali liquidi o sfusi
- Sollevamento idraulico
- Cilindro anodizzato
- Portata massima 500 Kg.

ACCESSORI

- Pala neve
- Kit cisterna 120 Litri
- Kit cisterna 200 Litri
- Telaio trasporto legna
- Kit per montaggio biotrituratore

ACCESSORI

KIT PER MONTAGGIO GRUPPO IRRORAZIONE SU TRANSPORTER CINGOLATO

SB120M

Codice M5414900
Prezzo di vendita 634,00 €

CISTERNA 120 LITRI (*)

Ancoraggio su piano - Compatibilità:
transporter a cassone espandibile e portate max. 300/500 Kg

Dotazione di serie:
- Cisterna 120 litri in polietilene anticorrosivo
- Telaio interamente verniciato
- Kit lavamani (tanica incorporata)
- Dispositivo svuotamento cisterna

Peso 82 Kg
Peso (a pieno carico) 207 Kg

Predisposta al montaggio di gruppi pompa e avvolgitubo (*)

Motopompe Farmer compatibili:

- APS31H
Potenza max. motore pompa 4.3 kW
Pressione max. (portata) 40 bar (28 l/min)

- APS41KL / APS41H
Potenza max. motore pompa 4.1/4.3 kW
Pressione max. (portata) 40 bar (41 l/min)

Avvolgitubo Farmer compatibile

- AV105
Tubo telato da 50 m - Ø 10 x 16 - Lancia a leva in dotazione

(*) Attenzione!
L'accessorio comprende: la cisterna, la tanica e il telaio.
Gli altri componenti (Transporter - Motopompa e Avvolgitubo) sono da ordinare separatamente.

SB200M

Codice M5415900
Prezzo di vendita 779,00 €

CISTERNA 200 LITRI (*)

Ancoraggio su piano - Compatibilità:
transporter a cassone espandibile e portate max. 500 Kg

Dotazione di serie:
- Cisterna 200 litri in polietilene anticorrosivo
- Telaio interamente verniciato
- Tanica lavamani (10 litri)
- Dispositivo svuotamento cisterna
- Dispositivo anti-ribaltamento

Peso 91 Kg
Peso (a pieno carico) 295 Kg

Predisposta al montaggio di gruppi pompa e avvolgitubo (*)

Motopompe Farmer compatibili:

- APS31H
Potenza max. motore pompa 4.3 kW
Pressione max. (portata) 40 bar (28 l/min)

- APS41KL / APS41H
Potenza max. motore pompa 4.1/4.3 kW
Pressione max. (portata) 40 bar (41 l/min)

Avvolgitubo Farmer compatibile

- AV105
Tubo telato da 50 m - Ø 10 x 16 - Lancia a leva in dotazione

- M5471502 (Prezzo di vendita 98,00 €)
Supporto per montaggio AV105 su cisterna SB200M

(*) Attenzione!
L'accessorio comprende: la cisterna, la tanica e il telaio.
Gli altri componenti (Transporter - Motopompa - Avvolgitubo e supporto avvolgitubo) sono da ordinare separatamente.

ACCESSORI

Accessori per transporter cingolati

PALA NEVE	SPONDA BASCULANTE	TELAIO PER LEGNA
Codice (vedi tabella pag. 50) **Prezzo di vendita 330,00 €**	Codice (vedi tabella pag. 50) **Prezzo di vendita 174,00 €**	Codice (vedi tabella pag. 50) **Prezzo di vendita 388,00 €**

Kit per montaggio biotrituratore 650 su transporter cingolato

Codice **M5418900**
Prezzo di vendita 544,00 €

Compatibilità:
solo per biotrituratori mod. 650 e solo con transporter a cassone espandibile e a sollevamento manuale, con portata max. 300 Kg.

Dotazione di serie:
- Piastra di supporto e staffa di fissaggio zincate
- Componenti di fissaggio (minuteria)

Il kit di montaggio permette l'unione delle due macchine ed è fornito di supporto scarrellabile per il biotrituratore.

Attenzione!
Il biotrituratore e il transporter sono da ordinare separatamente.

Kit per montaggio biotrituratori 700 / 800 su transporter cingolato

Codice **M5416900**
Prezzo di vendita 592,00 €

Compatibilità:
solo per biotrituratori mod. 700 / 800 e solo con transporter a cassone espandibile e a sollevamento manuale, con portata max. 500 Kg.

Dotazione di serie:
- Piastra di supporto e staffa di fissaggio zincate
- Tramoggia dedicata
- Componenti di fissaggio (minuteria)

Il kit di montaggio permette l'unione delle due macchine ed è fornito completo di supporto scarrellabile per il biotrituratore e tramoggia supplementare ribassata.

Attenzione!
Il biotrituratore e il transporter sono da ordinare separatamente.

ACCESSORI DISPONIBILI PER TRANSPORTER CINGOLATI

Vedi anche pagine 48 - 49

Descrizione	Codice	Prezzo di vendita	FA300L HT300E GK300H GK300HB	FA500L HT500E GK500H	HT500Ei GK500HEi	FA500LDi HT500Di GK500HDi	FA310LH	FA510LH	FA510LHi	GK300HD
			Compatibilità							
PALA NEVE	M5416552	€ 330,00	●	●	●	●	-	-	-	-
PALA NEVE	M5480100	€ 330,00	-	-	-	-	●	-	-	-
PALA NEVE	M5481100	€ 330,00	-	-	-	-	-	●	-	-
PALA NEVE	M5482100	€ 330,00	-	-	-	-	-	-	●	-
SPONDA BASCULANTE	M5416901	€ 174,00	-	●	Di serie	-	-	-	-	-
TELAIO PER LEGNA	M5414570	€ 388,00	●	●	●	-	●	●	●	-
SB120M - KIT CISTERNA 120 L.	M5414900	€ 634,00	●	●	●	-	●	●	●	-
SB200M - KIT CISTERNA 200 L.	M5415900	€ 779,00	-	●	●	-	-	●	●	-
KIT BIOTRITURATORE 650	M5418900	€ 544,00	●	-	-	-	●	-	-	-
KIT BIOTRITURATORI 700/800	M5416900	€ 592,00	-	●	-	-	-	●	-	-

ACCESSORI DISPONIBILI PER MOTOZAPPE

Vedi anche pagina 9

Descrizione	Codice	Prezzo di Vendita	T75HS	T80HS	T85HS GK85HS	T90HS GK90HS	T95HS GK95HS	T100HS GK100HS
			Compatibilità					
ASSOLCATORE REGOLABILE	M3578903	€ 49,00	-	-	-	●	●	●
ASSOLCATORE FISSO	M3578905	€ 31,00	-	●	-	-	-	-
ASSOLCATORE FISSO	M3578902	€ 31,00	-	-	-	●	●	●
SCAVAPATATE	M3578906	€ 39,00	-	●	-	-	-	-
SCAVAPATATE	M3578901	€ 39,00	-	-	-	●	●	●
VOMERE SINGOLO	M3578907	€ 45,00	-	●	-	-	-	-
VOMERE SINGOLO	M3578904	€ 45,00	-	-	-	●	●	●
COPPIA RUOTE 4.00-8 IN FERRO	M3578900	€ 102,00	-	-	-	●	●	●

GARMEC S.r.l. Unico Socio,
Via Zoboli, 15 - 42124 Reggio Emilia
Tel.: 0522 503911 • Fax: 0522 920609
E-mail: info@garmec.it • Web: www.garmec.it

Rivenditore Autorizzato:

ADV © Garmec EDIZIONE 2024-00 M9908139

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

- I PREZZI DI VENDITA INDICATI SONO: RACCOMANDATI, NON IMPEGNATIVI E COMPRENSIVI DI IVA (DIVERSAMENTE VIENE SPECIFICATO).
- TUTTI I PRODOTTI SONO CONFORMI ALLE NORMATIVE CE E GARANTITI NEI TERMINI DI LEGGE.

IL PRESENTE CATALOGO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI

- A CAUSA DELL'INSTABILITÀ DEI MERCATI VALUTARI I PREZZI POSSONO VARIARE IN QUALSIASI MOMENTO.
- I PRODOTTI NON PRESENTI A CATALOGO SONO DA CONSIDERARSI OBSOLETI.
- FOTOGRAFIE INDICATIVE E DATI TECNICI SOGGETTI A MODIFICA SENZA PREAVVISO.